



BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgium (headoffice)
Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - The Netherlands
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04

C278-C282: Tril tafels

STANDARDS: EN 12390/2, EN 12350/4 – BS 1881 :108 – UNI 6127

Wordt gebruikt om betonspecimens in laboratoria te verdichten. De tafels zijn vervaardigd uit ruw metaal en uitgerust met een vibrerende motor (3000 vibraties/min.), waardoor het ook mogelijk is de vibreerintensiteit te variëren door op de excentrische massa's in te werken.

De tafel is 410mm hoog.
Stroomtoevoer: 220-240V 1ph 50Hz


Model	Afmetingen tafel	Gewicht (kg)	Klemelement*
C278	600x400mm	60	C281-01
C278-01	800x400mm	85	C281-02 C279MB
C278-02	800x800mm	115	C281-03
C279	1100x550mm	145	C281-04





BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgium (headoffice)
Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - The Netherlands
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04




C282: Triltafel, speciaal gefabriceerd om alle soorten kubusmallen (100 / 150 / 200 mm) te verdichten, zowel uit polyethyleen als uit staal en gietijzer en alle cilindermallen.
Afmetingen 400 x 300mm, hoogte 200 mm
Stroomtoevoer: 220-240V 1ph 50Hz 110W
Gewicht: 16kg





BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgium (headoffice)
Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - The Netherlands
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04



C282



C279-04 (optie)

C282 + C281-05 + C279-02

C281N: Triltafel, draagbaar 12V

speciaal gefabriceerd om te gebruiken op werven en voor alle soorten kubusmallen (100 / 150 / 200 mm) te verdichten, zowel uit polyethyleen als uit staal en gietijzer en alle cilindermallen.

Wordt geleverd met aan/uit schakelaar en voedingskabel voor aansluiting op sigarettenaansteker van voertuig

Afmetingen 400 x 300mm, hoogte 200 mm

Stroomtoevoer: 12 V dc

Gewicht: 16kg





BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgium (headoffice)
Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - The Netherlands
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04



ACCESSOIRES

C279: Extra motor (enkel voor modellen C279) om een vibratie (enkele richting) te verkrijgen en een vibratiekracht van 300kg (massa).

C279-02: Afzonderlijk controlepaneel, met On/Off schakelaar en timer, de tafels zijn ook CE-gekeurd.

C279-04: Besturingspedaal, waterdicht



Onze kalibratiedienst is uitgerust met trillingmeters om uw triltafels te kalibreren.





BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgium (headoffice)
Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - The Netherlands
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04

Vraag gerust meer info over onze kalibratie mogelijkheden.

