



BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgique (siège)
 Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - (Pays-Bas)
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04 (Belgique)

C278-C282: Tables vibrantes

NORMES: EN 12390/2, EN 12350/4 – BS 1881 :108 – UNI 6127

Les tables sont utilisées pour le compactage d'éprouvettes dans des laboratoires ou sur chantier. Les tables sont construites en métal robuste et équipées d'un moteur vibrant (3000 vibrations/min.). Ainsi il est possible de modifier l'intensité de vibration en manipulant les masses excentriques par un technicien.

Hauteur de la table: 410mm

Alimentation: 220-240V 1ph 50Hz

Modèles	Dimensions table	Poids (kg)	Dispositif de bridage*
C278	600x400mm	60	C281-01
C278-01	800x400mm	85	C281-02
C278-02	800x800mm	115	C281-03
C279	1100x550mm	145	C281-04



C279





BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgique (siège)
Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - (Pays-Bas)
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04 (Belgique)

ACCESSOIRES

C279-01: Moteur supplémentaire (seulement pour modèle C279) pour obtenir une vibration unidirectionnelle et une force de vibration de 300kg (masse).

C279-02: Boîtier de contrôle séparé, avec interrupteur et minuteur; les tables sont aussi conformes aux directives CE.

C279-04: Pédale de commande étanche

C306-03: Boîtier de contrôle séparé, avec interrupteur et sécurité électrique pour satisfaire aux Directives CE.

- Le dispositif de bridage est utilisé pour brider les moules lors d'un essai de vibration.





BAG-MacBen BV Concrete Quality Solutions

Oostjachtpark 12 - B 9100 Sint Niklaas - Belgique (siège)
Smederijstraat 2 - BC Breda - NL 4814 DB Breda - (Pays-Bas)
info@macben.eu www.macben.eu Tel. +32 3 771 48 04 (Belgique)

Autre Modèles

C282: Table vibrante, spécialement fabriquée pour le compactage de moules cubiques plastique (150mm), modèles C230, C233, C234 et moules cubiques en acier (150mm), 1 case, modèles C255, C256, C247-01.



C282

C279

Table vibrante pour moules jusqu'à max 200x200 mm et moules cylindriques
dim. table: 400x300 mm-hauteur:200mm
230V-1ph-50Hz-110W
EN 12390-2
Poids: 16kg

C281N : Table de vibration portable, 12 V

Dimensions de la table 400x300 mm, hauteur 200 mm, alimentation par batterie 12 V, avec arrêt « On/Off », connexion pour allume-cigare, poids 16 kg.



C281N

